

Bombas Hidráulicas

Bomba motorizada

TIMO-30



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

TIMO-30

Capacidad
30000 cm³

Presión de Trabajo
700 bar

Caudal
2 - 4 L/Min

Características

Capacidad y presión hidráulica

Genera una presión de trabajo de hasta 700 bar. Su depósito de 30 litros de capacidad proporciona una excelente autonomía para operaciones prolongadas o alimentación de múltiples herramientas. Cuenta con indicador de nivel y temperatura para monitoreo continuo del estado del aceite.

Regulación de presión en cada salida

Permite ajustar la presión de trabajo de forma independiente en cada salida hidráulica, adaptándose a diferentes herramientas o requerimientos simultáneos sin necesidad de configuraciones adicionales.

Sistema de seguridad

Incorpora válvula interna de alivio calibrada para abrirse ante sobrecarga (superior a 700 bar), protegiendo la bomba, las herramientas y al operador.

Depósito con indicadores

El depósito de 30 litros cuenta con indicador de nivel de aceite y termómetro integrado, permitiendo monitorear el estado del fluido y prevenir problemas por baja lubricación o sobrecalentamiento durante jornadas prolongadas.

Conexión externa flexible

Facilita la adaptación a diferentes configuraciones de mangueras y herramientas, con salidas regulables para máxima versatilidad en entornos industriales variados.



Aplicaciones




Construcción



Manufactura




Mantenimiento



Infraestructura



Diseñada para accionar cilindros y herramientas hidráulicas, con un rango de trabajo de hasta 700 bar. Ofrece una gran capacidad de aceite para alimentar una amplia gama de equipos industriales. Su conexión externa flexible facilita su uso en diversas aplicaciones industriales, incluyendo metalúrgica, construcción, automoción, mantenimiento de maquinaria, y fabricación de procesos industriales. Con capacidad de depósito 30L, la versión TIMO-30 ofrece un equilibrio óptimo entre autonomía y portabilidad.



Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad de Deposito	Presión de Trabajo		Caudal		Capacidad de Motor	Voltaje	Dimensiones			Peso
		En alta	En baja	En alta	En baja			Alto	Ancho	Largo	
								H	E	L	
	[cm3]	[bar]	[bar]	[L/Min]	[L/Min]	[kw]	[V]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TIMO-30	30000	700	100	2	4	2.2	380-50Hz	775	350	500	70

EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

☎ +54 11 4486-1111 / 4485-5877 / 5939 / 5980

✉ ventas@exapol.com.ar

🌐 www.exapol.com.ar

📍 Parque Industrial La Bernalesa (PILB)
Martín Rodríguez 199, Quilmes