

Bombas Hidráulicas

Bomba motorizada

TIMO-C3



EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

TIMO-C3

Capacidad
2000 cm³

Presión de Trabajo
700 bar

Caudal
0.7 - 5 L/Min

Características

Presión y capacidad hidráulica

Genera una presión de trabajo de hasta 700 bar, el estándar industrial para aplicaciones de alta fuerza. Su depósito de 3 litros de capacidad proporciona una autonomía superior a la TIMO-C2, ideal para cilindros de carrera más larga o múltiples operaciones sin recargas frecuentes.

Manija de transporte

Incorpora una manija de transporte ergonómica que permite un agarre cómodo y seguro, facilitando el movimiento del equipo entre talleres, obras y distintos sectores de la planta industrial.

Válvula de alivio

La válvula interna de alivio actúa como protección en caso de sobrecarga, calibrada para abrirse automáticamente cuando la presión hidráulica supera el límite seguro de 700 bar, desviando el flujo de aceite y evitando daños en la bomba, las herramientas y el operador.

Conexión externa flexible

Facilita la adaptación a diferentes configuraciones de mangueras y herramientas, compatible con estándares industriales para conectarse a una amplia variedad de cilindros y equipos hidráulicos.



Aplicaciones




Construcción



Manufactura




Mantenimiento



Infraestructura



La TIMO -C3 fue diseñada para accionar cilindros y herramientas hidráulicas, con un rango de trabajo de hasta 700 bar. Ofrece una capacidad de 2L de aceite para alimentar una amplia gama de equipos y cuenta con un sistema de inyección de alta y baja presión con cambio automático. Su conexión externa flexible facilita su uso en diversas aplicaciones industriales, incluyendo construcción, industria metalúrgica, automoción, mantenimiento industrial y trabajos en talleres.



Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad	Capacidad del Motor	Presión de Trabajo		Caudal		Dimensiones			Peso
			En alta	En baja	En alta	En baja	Alto	Ancho	Largo	
			[bar]	[bar]	[L/Min]	[L/Min]	H	E	L	
	[cm3]	[kw]	[bar]	[bar]	[L/Min]	[L/Min]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TIMO-C3	2000	1.2	700	20	0.7	5	330	145	210	11

EXAPOL

La Fuerza que mueve a la Industria

☎ +54 11 4486-1111 / 4485-5877 / 5939 / 5980

✉ ventas@exapol.com.ar

🌐 www.exapol.com.ar

📍 Parque Industrial La Bernalesa (PILB)
Martín Rodríguez 199, Quilmes